Telegrafvejen 2021

☺	Udmærket badevandskvalitet
😐	Tilfredsstillende til god badevandskvalitet
☹	Badning frarådes

Badevandskrav til saltvand

Badevandet bliver gennem hele badesæsonen analyseret for 2 forskellige indikatorbakterier. 95% af prøverne skal overholde god badevandskvalitet

☺	Ausgezeichnete Badewasserqualität
😐	Ausreichende oder gutes Badewasserqualität
☹	Vom Baden wird abgeraten

Badewasseranforderungen für salzwasser.

Das Badewasser wird während der ganzen Badesaison auf 2 verschiedenen indikator Bakterien geprüft. 95% der Proben müssen eine gute Badewasserqualität entsprechen.

☺	Excellent bathing water
😐	Sufficient or good bathing water
☹	Bathing is not advisable

Criteria for bathing in seawater

The bathing water is analysed throughout the bathing season for 2 different indicator bacteria. 95% of the samples must maintain good bathing water quality.

Den sidste prøve i badevandssæson 2021 er taget. Der bliver taget prøver ved stranden igen i juni 2022

Dato	25/5	1/6	7/6	11/6	15/6	18/6	22/6	25/6	29/6	5/7	9/7	13/7	16/7	20/7	26/7	28/7	30/7	30/7	3/8	9/8	13/8	16/8
Temp.	12.5	16.3	18.6	20.4	17.6	21.3	18	19.6	20.7	21.9	19.9	20.8	23	20.5	21.3	22.9	20.1	20.1	17.5	18	20,9	18,2

	Eschericia coli														Eschericia coli							Eschericia coli
☺ < 250	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	61	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	15	< 15	< 15		< 15	15	< 15	46	15	<15	<15
250 ≤ 😐 ≤ 1000																						
☹ > 1000															4100							

	Intestinale Enterokokker														Intestinale Enterokokken							Intestinal Enterococci
☺ < 100	< 15	< 15	46	< 15	< 15	< 15	15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	< 15	<15	<15	15
100 ≤ 😐 ≤ 400																						
☹ > 400																						